



Bericht für den Gast



The Monarch Hotel

The Monarch Hotel

Anschrift

The Monarch Hotel
Kaiser-Augustus-Straße 36
93333 Bad Gögging

Kontaktdaten

Tel.: 09445 98-0
E-Mail: welcome@monarchbadgoegging.com
Web: www.monarchbadgoegging.de



Prüfergebnis

Das **The Monarch Hotel** wurde am 23. November 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2016 bis Februar 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.






Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.






Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Parken	✓	✓	✓	✓		
Haupteingang Hotel	✓	✓	✓	✓		
Rezeption	✓	✓	✓	✓	Counter ist nicht abgesenkt, es stehen aber alternative Kommunikations- möglichkeit zur Verfügung	
Aufzug 1 zwischen Tiefgarage und 4. OG / Zimmer (Alternative Treppenhaus)	✓	✓	✓	–	Bedienfeld ist nicht horizontal angeordnet	
Aufzug 2 zwischen Foyer und Speise- bzw. Tagungsräumen (Alternative Treppen)	✓	✓	✓	–	Bedienfeld ist nicht horizontal angeordnet	
Aufzug 3 zwischen Spa-Bereich und Zimmern	✓	–	–	–	Größe der Aufzugskabine 108 cm x 130 cm	
Aufzug 4 zwischen Foyer und Tagungsbereich	✓	–	–	–	Größe der Aufzugskabine 94 cm x 140 cm	



<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Zimmer Nr. 4174	✓	-	-	-	u.a. WC ist rechts anfahrbar, Bewegungsflächen vor/hinter der Badezimmer-tür 140 cm x 108 cm; keine hochklappbaren Haltegriffe beim WC, Bewegungsfläche vor dem Waschbecken 100 cm x 140 cm
Zimmer Nr. 4374	✓	✓	-	-	u.a. WC ist rechts anfahrbar, keine hochklappbaren Haltegriffe beim WC, Bewegungsfläche vor dem Waschbecken 100 cm x 140 cm
Speiseräume	✓	✓	✓	✓	
Tagungsbereich mit dem Tagungsraum „London“	✓	✓	✓	✓	Es wurden nur der Tagungsraum London und dessen Zugänglichkeit erhoben.
Thermal-Innen- und Außenpool	✓	✓	✓	✓	
Finnische Sauna	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank 100 cm x 165 cm







 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Foyerbereich (EG)	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche vor dem WC 100 cm x 165 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 1. OG	✓	-	-	-	u.a. WC nicht anfahrbar
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Tagungsbereich	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche vor dem WC 140 cm x 80 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Spabereich	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche vor dem WC 270 cm x 110 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Allgemein

- Im Parkhaus sind fünf Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung vorhanden (drei Parkplätze in der Nähe der Hotelrezeption und zwei in der Nähe zum Tagungsbereich).
- Vom Parkhaus gelangt man direkt stufenlos zur Rezeption und zum Tagungsbereich.
- Der Zugang zum Hotel ist schwellen- und stufenlos möglich.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug erreichbar.
- Alle Durchgänge und Türen sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: Saunabereich).
- In den Speiseräumen sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Aufzüge

- Aufzug 1 zwischen Tiefgarage und Zimmern sowie Aufzug 2 zwischen Foyer und Speiseräumen/Tagungsbereich haben eine Kabinengröße von mindestens 128 cm x 140 cm.
- Aufzug 3 zwischen Spabereich und Zimmern sowie Aufzug 4 zwischen Tiefgarage und Tagungszentrum haben eine Kabinengröße von mindestens 94 cm x 130 cm.

Zimmer Nr. 4174 und 4374

- Es gibt insgesamt 11 barrierefrei konzipierte Zimmer.
- In den Zimmern sind die Bewegungsflächen vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z. B. Schrank) mindestens 100 cm x 170 cm.
- Pflegebetten sind nicht vorhanden.
- Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Badezimmertür von Zimmer Nr. 4174 beträgt 140 cm x 108 cm, im Zimmer Nr. 4374 mindestens 150 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen in Zimmer 4174 links 34 cm x 70 cm, rechts 180 cm x 70 cm, in Zimmer 4374 links 35 cm x 70 cm, rechts 100 cm x 70 cm.
- Es sind in beiden Badezimmern links Haltegriffe vorhanden, diese sind jedoch nicht hochklappbar.



- Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken betragen in beiden Zimmern 100 cm x 140 cm.
- Die Duschen sind über eine 1 cm Schwelle begehbar. Die Duschflächen betragen in beiden Zimmern 140 cm x 140 cm. Haltegriffe und Duschsitz sind vorhanden

Tagungsbereich

- Der Tagungsbereich ist über die Hotelrezeption (Hoteleingang) bzw. die Tiefgarage (über Aufzug) stufenlos zugänglich.
- Es wurden nur der Tagungsraum London und dessen Zugänglichkeit erhoben.

Spa-Bereich (Innen- und Außenthalbad sowie Finnische Sauna)

- Flache Treppenstufen mit Handlauf erleichtern den Einstieg in die Innen- und Außenbecken des Thermalbades. Ein Personenlift steht nicht zur Verfügung.
- Die Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank der Sauna beträgt 100 cm x 165 cm.
- Ein Saunarollstuhl ist nicht vorhanden.

Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung

- In den Sanitärräumen betragen die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe):
Foyer: links 15 cm x 70 cm, rechts 93 cm x 70 cm;
Tagungsbereich: links 110 cm x 70 cm, links keine Bewegungsfläche;
im 1.OG: : links 35 cm x 70 cm, rechts 15 cm x 70 cm;
im Spa-Bereich : links 15 cm x 70 cm, rechts 145 cm x 70 cm.
- Es sind Haltegriffe vorhanden, an der anfahrbaren Seite, sind die Haltegriffe hochklappbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Räume und Einrichtungen sind meist hell ausgeleuchtet.



- Im Aufzug wird der abgehende Notruf akustisch, aber nicht optisch bestätigt.
- Es gibt keine induktive Höranlage.

Speiseräume

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es gibt Tische, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Zimmer Nr. 4174 und 4374

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Räume und Flure sind meist hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Bei Treppen sind die Stufen nicht mit visuell kontrastierenden Kanten versehen (Ausnahme: Treppen vom Foyer zu den Tagungsräumen).
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.



- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Die Beckenränder des Innen- und Außenbeckens sind visuell kontrastreich abgesetzt. Flache Treppenstufen mit Handlauf erleichtern den Einstieg in die Innen- und Außenbecken des Thermalbades.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift erfassbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Logo und Name des Betriebes sind von außen eindeutig und klar erkennbar.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer oder an der Rezeption sichtbar aus.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Informationen sind nicht in Piktogrammen oder Bildern dargestellt. Nur die Beschilderung der WCs erfolgt mit Piktogramm.
- Die Speisen werden in den Speisräumen sichtbar präsentiert (Buffet, Theke), es gibt aber keine Speisekarte mit Bildern der Speisen.